

## 辦理本年度廉政倫理課程

本所於 102 年 7 月 26 日（星期五）下午 2 時至 4 時於獸醫試驗中心 1 樓辦理本年度廉政倫理課程，本次訓練課程邀請國家通訊傳播委員會政風室李科長志強主講「廉政倫理與案例解析」，參與同仁核予公務人員終身學習時數 2 小時，當日總計共 30 人參加。



## 政策推廣

### 1. 公務人員保障暨培訓委員會啟動「高階文官核心職能線上自我檢測」，誠摯邀請各機關（學校）高階公務人員踴躍參與檢測：

保訓會為使各機關高階文官透過線上自我職能檢測，掌握自身職能強弱項，並運用「自我學習」、「工作指導」、「職務見習」、「職務歷練」、「訓練課程」等方式，加強所需核心職能，爰以「高階文官培訓飛躍方案」之高階文官核心職能為架構，完成建置「高階文官核心職能線上自我檢測系統」。該會訂於 102 年 6 月 7 日至 9 月 30 日開放線上自我檢測，檢測對象為全國各機關（構）學校簡任（相當簡任）合格實授第十職等以上之高階公務人員。自我檢測系統網址：保訓會網站（[www.csptc.gov.tw](http://www.csptc.gov.tw)）「便民服務資訊」區-「高階文官核心職能自我檢測系統」點選填答。為鼓勵高階公務人員踴躍參與自我檢測，並於 102 年底辦理抽獎事宜，預計從參與檢測人員中抽出 50 名，中獎者將可獲得精

美禮品 1 份。相關資訊業已公告於保訓會網站

( <http://www.csptc.gov.tw/pages/detail.aspx?Node=38&Page=7099&Index=3> ) 。



## 2. 全國公教人員旅遊平安卡優惠方案自 7 月 1 日開辦：

# 全國公教員工 「旅遊平安卡」

## 十大守護 > 旅遊有照顧

全年365天、全天候24小時，  
旅平卡專線0809-019-888，投保無時差!!!

<p><b>旅行平安保險-身故保險金 / 殘廢保險金</b></p> <p>因意外所致殘廢或死亡。</p>	<p><b>旅行平安保險-傷害醫療費用保險金</b></p> <p>因意外所致依實際醫療費用，超過全民健保給付部份則付保險金。</p>	<p><b>海外突發疾病健康保險</b></p> <p>契約生效前180日內未曾接受治療之疾病，且必需於海外醫療機構接受門診或住院診療者。</p>	<p><b>個人賠償責任保險 (自負額2,500元)</b></p> <p>對第三人之體傷、死亡或財物受損，依法應負賠償責任。</p>	<p><b>劫持事故慰問金保險</b></p> <p>以乘客身份搭乘大眾運輸交通工具而遭遇劫持事故者。</p>
<p><b>行李、交通票證及旅行文件損失保險 (自負額750元)</b></p> <p>因意外事故所致隨身攜帶或隨行交通之行李(包括金銀珠寶)、交通票證、旅行文件之損失。</p>	<p><b>班機延誤補償金 (責任期間限一次給付)</b></p> <p>於海外遭遇承保事故致原先預定之旅行行程延誤超過六小時以上者，負賠償之責。(不包含本國出發時班機延誤)。</p>			<p><b>行程延誤費用保險</b></p> <p>因天災或意外事故等造成原預訂行程延誤六小時以上所衍生住宿、膳食等費用。</p>
<p><b>緊急救援費用保險</b></p> <p><b>國內外適用：</b> 報警、前往處理之交通、住宿、餐費、移送費用等。</p> <p><b>限境外適用：</b> 安排子女送醫費用、喪葬費用、因住院所衍生醫療電話費、日常生活用品等。</p>		<p><b>SOS海外緊急救援服務 (海外直撥付費電話886-2-25636292)</b></p> <p>緊急醫療轉送、轉送回國、遺體/骨灰運送回國或當地轉葬—每次事故補償上限六萬美元。 其它醫療服務諮詢、旅遊協助、法律協助等多達32項服務。</p>		

辦理期間：102年7月1日至105年6月30日止，為期三年。  
 適用對象：全國各級機關、公私立學校及公營事業機構員工(含約聘僱人員及駐衛攝)、退休人員及其眷屬。

### 3. 行政院102年7月16日訂定「公務人員酒後駕車相關行政責任建議處理原則」：

公務人員發生酒後駕車之建議懲處基準：

事由		最低懲處額度
酒駕未肇事	1. 吐氣酒精濃度達每公升0.0一毫克以上未滿0.15毫克者	申誡二次
	2. 吐氣酒精濃度達每公升0.15毫克以上未滿0.25毫克者	記過一次
	3. 吐氣酒精濃度達每公升0.25毫克以上未滿0.4毫克者	記過二次
	4. 吐氣酒精濃度達每公升0.4毫克以上者	記一大過
	5. 不依指示停車接受檢測稽查或拒絕接受測試檢定	記過一次
	6. 五年內有第二次以上之酒駕累犯違規	依情節記過一次至記一大過
酒駕肇事		1. 視肇事個案情節，予以記過一次至記一大過。 2. 肇事情節嚴重，造成人員重大傷亡或嚴重影響政府聲譽者： (1) 由主管長官依公務員懲戒法相關規定移付懲戒，並予停職。 (2) 得辦理一次記二大過專案考績免職。
酒駕經警察人員取締，未於事發後一週內主動告知服務機關人事單位		申誡二次
上開懲處累積達二大過而無獎懲抵銷者，依公務人員考績法第十二條規定，年終考績考列丁等。		

相關資訊業已公告於行政院人事行政總處全球資訊網

(<http://web.dgpa.gov.tw/ct.asp?xItem=10864&ctNode=235&mp=1>)。

4. 102 年 8 月 25 日為第 4 屆「祖父母節」：



相關資訊業已公告於教育部家庭教育網/102 祖父母節專區

<http://825.tworg.net/cgi-bin/big5/k/174h?q1=174hv1&q65=2024599&q27=174h&q35=&q12=1>。

## 政令宣導

### 認識狂犬病

預防狂犬病，被動物抓咬傷，請遵循1記、2沖、3送、4觀：

1記（動物外觀）2沖（大量水及肥皂沖洗傷口，優碘消毒）3送（儘速送醫）4觀（觀察動物10天），疾病管制署防疫專線1922。



#### 什麼是狂犬病？

狂犬病是由狂犬病病毒引起的一種急性病毒性腦膜腦炎，人類一般是被感染狂犬病病毒的動物咬傷而致病。

發病時會有焦慮、頭痛、發燒、咬傷部位異樣感、恐水、肌肉麻痺、抽搐等症狀，最後因呼吸麻痺而導致死亡。

當疾病的症狀一旦發展出來時，其致死率幾乎達100%！

#### 流行病學

本疾病屬全球性，主要發生於非洲、亞洲、拉丁美洲及中東等地區，歐美也有少數病例發生。台灣目前為狂犬病非疫區。

世界衛生組織估計：每年約有55,000死亡病例。

#### 傳染媒介

在開發中國家，狗、貓為主要的傳染媒介。野生動物如蝙蝠、浣熊、狐狸、狼、土狼、胡狼、鼠鼯和其他會咬人的哺乳動物也是媒介。

狗是最主要的傳染媒介。

#### 傳染方式

主要是被患有狂犬病之動物咬傷，唾液中之病毒可經由抓、咬(或經由皮膚傷口、黏膜)而進入人體。

#### 潛伏期

人的潛伏期一般為3~8週。潛伏期的長短，視傷口嚴重程度、傷口部位神經分佈的多寡，或與腦的距離、病毒株別、病毒量、衣服的保護程度等因素而定。

## 如何避免感染狂犬病？

1. 飼養之犬、貓，應定期注射動物用狂犬病疫苗，並勿隨意棄養寵物。



2. 赴狂犬病流行地區洽商、旅遊，應避免直接接觸野生或不熟悉的動物及防止蝙蝠進入室內，以減少被哺乳動物咬傷或舔舐傷口之機會。
3. 進口動物須經檢疫，切勿走私進口，以防範狂犬病侵入。

## 被動物咬傷怎麼辦？

- 1 立即以肥皂及清水沖洗傷口15分鐘，再以優碘或70%酒精消毒。

- 2 送醫做進一步治療，施予破傷風類毒素。傷口應儘量避免縫合，如必要應儘量讓血流及其他分泌物順暢地流出。由醫師評估感染風險(於疫區)，必要時，再給予狂犬病疫苗及免疫球蛋白。

※國人於中國大陸遭受動物咬傷，建議可至省市級以上之疾控中心、省市級公立醫院就醫。

- 3 儘可能將咬人之動物繫留觀察10天，如動物染患狂犬病，通常在5-8天內會有病徵變化。

## 人用狂犬病免疫球蛋白及疫苗之使用

### 使用原則

目前提供在國外疫區遭疑似罹病(狂犬病)之動物咬傷，未完成5劑疫苗接種之民眾使用。

### 人用狂犬病免疫球蛋白

咬傷後儘快浸潤於傷口，以中和傷口病毒，剩餘之免疫球蛋白注射部位應盡量遠離疫苗施打處。

### 人用狂犬病疫苗之注射時程

未曾注射者，共需注射五劑，第一劑在咬傷後隨即注射，其餘則在咬傷後之第3、7、14和28天各施打一劑。

	S	M	T	W	T	F	S
0	1	2	3	4	5	6	
7	8	9	10	11	12	13	
14	15	16	17	18	19	20	
21	22	23	24	25	26	27	
28	29	30	31				

### 疫苗之副作用

局部反應：注射部位會有疼痛、紅斑、腫脹或癢等。  
全身性反應：如頭痛、嘔吐、肌肉痛、腹痛、暈眩。  
有微小機率引起急性脫髓鞘性神經炎。

### 如何取得

持國外遭動物咬傷就醫之診斷證明書、狂犬病疫苗接種記錄及護照，前往本局國際預防接種委外醫院，由醫師評估診療後，接受狂犬病暴露後預防接種服務。



## 動物之臨床症狀

### 1. 犬之臨床症狀

- (1). 潛伏期平均3-8週，發病後約5-7天死亡。
- (2). 其症狀通常可分為三期：
  - 前驅期：性情改變、不安、發燒及舔舐被咬的傷口等。
  - 狂躁期：持續咆哮、興奮、易怒及具攻擊性等。
  - 麻痺期：病犬咽頭肌肉麻痺而發出硬咳聲音，下顎麻痺、開口流涎、無法飲食，最後昏迷而死亡。

### 2. 貓之臨床症狀

通常比狗還要狂躁，臨床症狀和狗不會相差太多，但通常症狀出現2-4天後，即全身麻痺而迅速死亡。

疫情通報及諮詢專線：☎1922

# 愛護您的寵物



# 請勿帶入山林

## 一起防範狂犬病



### 請遠離野生動物



鼬獾

白鼻心

石虎

黃鼠狼

麝香貓

食蟹猴

### 山林健行達人...



您與您的寵物...

### 請跟我這樣做

#### 不帶寵物

登山健行切勿攜帶寵物同行。

#### 不接觸野生動物

不餵食、不捕捉、不食用野生動物。

#### 要小心

發現野生動物有異常行為，如不畏懼人，有攻擊傾向，請立即走避。

#### 要通報

在山區發現傷亡之野生動物，請勿捕捉或撿拾，並立刻通報。

林務局保林專線：0800-000-930 (您您您，救山林)  
防檢局服務專線：0800-761-590 (請留意，我救您)

定期施打疫苗，狂犬病不近身！寶貝家中犬貓，請記得定期帶牠施打狂犬病疫苗，不離不棄，才是真愛。

# 寵愛牠

請每年為牠施打

# 狂犬病疫苗



## 認識狂犬病特徵：



### ● 前驅期

出現行為改變、停止吃飼、喜歡獨處、頻尿、不安、體溫稍高、畏光等。但通常症狀不會很明顯。

### ● 狂躁期

神經質具攻擊性，無目的的亂叫及咬東西、越來越不安及狂暴，即所謂的瘋狗症候群，最可能攻擊人或動物而傳染本病，後來會全身痙攣與走路不穩。並非所有的狗都會出現狂躁期症狀，有些直接進入麻痺期而不會狂亂咬人或動物。

### ● 麻痺期

有嘴巴張開，一直流口水，害怕喝水的症狀。最後會全身麻痺，昏迷死亡。

## 狂犬病的危險性：

- 致死率幾乎100%
- 包括人類的溫血動物皆會受感染

## 狂犬病的預防方式：

- 每年為寵物施打狂犬病疫苗
- 避免接觸陌生的動物

動物防疫諮詢專線

0800-761590

動植物防疫檢疫局網址

[www.baphiq.gov.tw](http://www.baphiq.gov.tw)

預防狂犬病，請謹記 2 不 1 要：

不要接觸野生動物；不要棄養寵物；要定期帶犬貓施打狂犬病疫苗。

若發現流浪動物、野生動物行為異常、死亡或疑似狂犬病案例，請通報所在地動物防疫機關；若被動物咬傷，應以肥皂及大量清水清洗傷口，並立即就醫！

# 全民戒備！狂犬病 STOP

謹記**2不1要**

-  **不接觸野生動物**
-  **不棄養寵物**
-  **要定期帶犬貓施打狂犬病疫苗**

防檢局狂犬病通報專線：  
0800-761-590 (請留意，我救您)  
衛生福利部疾病管制署專線：  
1922  
防檢局狂犬病專區：  
<http://www.baphiq.gov.tw/>

行政院農業委員會  
動物防疫檢疫局

## 小心 狂犬病

衛生福利部疾病管制署  
TAIWAN CDC 廣告

郊遊時  
**不逗野生動物**

養寵物  
**犬貓定期打疫苗**

遛寵物  
**不接觸流浪野生動物**

抓咬傷時  
**儘速就醫  
清洗消毒後**

疾管署廣告

# 預防狂犬病 疫苗打得到

全國各縣市均有人用狂犬病疫苗儲備醫院



被感染狂犬病動物咬傷，且未即時就醫處理，一旦發病，死亡率達100%

請洽詢 **1922** 防疫專線



## 「被咬傷後」預防接種

### 對象：

- 全國各地遭野生哺乳類動物及流浪犬貓咬傷，立即用清水沖洗傷口15分鐘並消毒後，就醫評估接種疫苗

### 疫苗及免疫球蛋白：

- 狂犬病疫苗打5劑  
(被咬傷的第0天、3天、7天、14天、21或28天)
- 免疫球蛋白(1劑)僅在嚴重被咬傷時，才需由醫師評估使用

### 地點：

全國各縣市均有疫苗儲備醫院，且陸續增加中，請電洽1922防疫專線

## 「被咬傷前」預防接種

### 對象：

- 執行與野生動物有直接接觸或捕犬者
- 動物收容所相關人員
- 開業獸醫師

### 疫苗：

- 狂犬病疫苗打3劑  
(第0天、7天、21或28天)

### 地點：

地方政府依序通知至指定醫院施打

中央流行疫情指揮中心 關心您

疾管署防疫專線：☎1922(或0800-001922)  
動物防疫專線：☎0800-761-590



# 預防 狂犬病 多警覺 ▲ 多安心

## 認識狂犬病

- 傳染途徑：99%是經由動物抓咬傷所造成。已感染狂犬病的動物咬傷人，病毒藉由唾液進入傷口，破壞中樞神經系統。
- 潛伏期：約1-3個月，也可能是1週至7年。
- 症狀：初期症狀發熱、喉嚨痛等、咬傷處有異樣感；數天後，病患會出現興奮、恐懼、麻痺、吞嚥困難、咽喉部肌肉痙攣(恐水症)，隨後會發生精神錯亂及抽搐。

## 人用狂犬病疫苗接種對象

- 1 咬傷 「被咬傷後」預防接種，經醫師評估，符合建議接種者，一定打得到。需接種5劑疫苗，第0天、3天、7天、14天、21或28天。僅有傷口嚴重或大面積時，需由醫師評估增加使用免疫球蛋白1劑。
- 2 咬傷前 「被咬傷前」預防接種。需接種3劑疫苗，第0天、7天、21或28天。依風險高低，由政府依序通知至指定地點接種。
  - 1 第一線動物防疫人員及捕犬人員
  - 2 動物收容所相關業務人員
  - 3 開業獸醫師

## 提高警覺 預防狂犬病

- 如何預防被動物咬傷？
  - 1 不碰觸野生動物
  - 2 不撿拾生病的野生動物、屍體，遇疑似狂犬病動物時，可洽詢各地動物防疫機關或電洽0800-761-590

● 被動物抓咬傷，請遵循「1記」、「2沖」、「3送」、「4觀」



## ▲ 到那裡就醫？

各縣市都有人用狂犬病疫苗儲備醫院  
查詢醫院，請洽1922防疫專線

臨床醫師遇被動物抓咬傷的患者，除消毒及處置傷口、施打破傷風類毒素外，同時評估該動物特性、病患傷口嚴重性等，若需要施打人用狂犬病疫苗，請儘速轉至疫苗儲備醫院提出申請。



衛生福利部  
Ministry of Health and Welfare



衛生福利部疾病管制署  
TAIWAN CDC

更多狂犬病防治訊息，請查詢www.cdc.gov.tw「狂犬病防治專區」

