

禽場疾病風險因子

A
現場車輛



F
媒介動物




B
人員



E
場區環境



C
房屋設備



D
飼養設備



人員



高風險人員

- 禽場人員
- 抓雞工人
- 獸醫及防疫人員
- 注射隊
- 注精隊
- 其他出入禽場人員



病毒躲藏的位置

- 鞋
- 手
- 衣褲
- 其他

人員高風險因子：手、鞋

人
員




手部與鞋是人員的高風險因子，因此每個棟舍應有專屬的工作鞋；進出不同棟舍時手部清洗也是重要的步驟。

禽場作業應確實清潔手部

洗手前(正)



洗手前(反)



禽場作業應更換工作衣鞋

- 手部、鞋容易附著病原，工作前後均應適當清潔。
- 進入禽場時**更換工作服/工作鞋**。
- 每棟要有各自的**專用鞋**。
- 更換鞋子宜有**緩衝區**。
- 經常清洗消毒工作服/工作鞋。
- **鞋底溝槽**應徹底清潔消毒。



人
員

人員的安全衛生態度與觀念正確嗎？ 如何保護您的動物及保護您自己？

人
員

- **場區應有專屬工作服/工作鞋**
 - 出入每棟禽舍更換專用工作鞋。
 - 禽場內穿戴的衣物、鞋子、帽子、手套、口罩，於離開時留在禽場。
 - 場內可多備幾套工作衣及鞋，供臨時可能進入場內人員穿戴。
- **進/出禽場要落實消毒**
 - 人員出/入禽場時應進行適當之清潔及防護，例如配戴手套、口罩，洗手、隨身物品的清潔或消毒（例如：眼鏡、耳機、手機）。
- **不要拜訪其他禽場或家禽批發市場**
 - 人員如有至其他禽場，應盥洗並更換衣物，留意鞋子之衛生防護，例如戴鞋套或清潔消毒。
- **手機也是病原的傳播媒介**
 - 如在場內有使用手機等3C產品需求，進入禽場時可用夾鏈袋包裝，並在離開前將夾鏈袋留在禽場，或是進入場內後就不再接觸此類隨身物品。

