

場區環境

- 場外馬路
- 溝渠
- 出入口
- 場內地面
- 禽場圍籬
- 水池(塘)周圍

場區環境



場區環境高風險 案例一

場區環境



- ✘ 地面潮濕利於病毒存活
- ✘ 入口未設置車輛消毒設備
- ✘ 飼料桶位置不佳，飼料車必須進入場內
- ✘ 飼料桶旁有樹木，容易供鳥及動物棲息



行政院農業委員會

家畜衛生試驗所

AHRI

ANIMAL HEALTH RESEARCH INSTITUTE, COUNCIL OF AGRICULTURE, EXECUTIVE YUAN

創新、服務、生命守護

場區環境高風險 案例二



- ✘ 雜物太多
- ✘ 沒有圍網
- ✘ 附近野鳥多

場
區
環
境



場區環境高風險 案例三



與鄰場非常接近，須加強隔離設施（如隔離牆）。



AHRI

行政院農業委員會

家畜衛生試驗所

ANIMAL HEALTH RESEARCH INSTITUTE, COUNCIL OF AGRICULTURE, EXECUTIVE YUAN

創新、服務、生命守護

場區環境高風險 案例四



場區環境

✘ 圍網不確實。

場區環境高風險 案例五

場區環境



開放式飼養為高風險場區環境，應有適當圍網。



行政院農業委員會
家畜衛生試驗所
ANIMAL HEALTH RESEARCH INSTITUTE, COUNCIL OF AGRICULTURE, EXECUTIVE YUAN
創新、服務、生命守護

場區環境高風險 案例六



場區環境

飼料桶位置旁有水池，增加野生水鳥聚集機會，容易有野鳥侵入禽舍，應加強防鳥措施。

場區環境高風險 案例七

場區環境



✘ 於禽場內空地曝曬禽糞，吸引大量蒼蠅及野鳥。

如何保持禽場場區環境生物安全？

- 場外
 - 場與場間應該要有適當的距離或隔離。
 - 遠離主要交通幹道。
- 場內
 - 避免野鳥入侵，落實**密閉式**或非開放式飼養環境。
 - 規劃良好工作動線。