

房舍設備



- 房舍入口
- 消毒設備
 - 消毒踏槽/消毒桶/車
- 屋壁/帆布
 - 近馬路側/場內
- 圍網
 - 近馬路側/場內
- 通風設備
- 屋頂
- 滴水椽
- 地板
 - 墊料及糞便
- 其他

禽舍高風險位置：出入口、孔洞

房舍設備



- 禽舍出入口是易檢出病原的位置之一。



- 禽舍有破洞或是孔洞，應修補或設置防護網等，防止昆蟲、動物進入。

禽舍高風險因子：禽舍開放、圍網不確實



房舍設備

- 圍網常見缺失：
 - 網孔過大
 - 有破洞
 - 未全面圍網

禽舍高風險因子：禽舍內側壁面

房
舍
設
備



禽舍內側壁面、帆布、柱子常可檢出病原。

禽舍高風險位置：帆布



房
舍
設
備

- 帆布和帆布把手常殘留病原。
- 捲起的帆布也是消毒死角，應**展開後**清潔消毒。

禽舍高風險位置：通風設備

房
舍
設
備



- 通風設備常為消毒作業的死角，在禽場消毒後仍可檢出病原。

您的禽舍哪裡有破損？病原會藏在哪？ 該如何清潔消毒？

● 減少雜物及保持清潔

- 禽場內外工具及物品擺放應盡量簡單，減少清潔消毒作業的死角及動物昆蟲躲藏。

● 禽舍入口

- 禽舍入口應擺放容易取用的消毒用品，並注意效期。
- 禽舍入口應設更換專用工作鞋之緩衝區。

● 地板

● 禽舍內屋壁

- 禽舍內壁等處應移除灰塵、蜘蛛網及充分沖洗後再消毒。

● 禽舍圍網

- 檢查圍網是否確實，有無漏洞？

● 通風設備、帆布

- 通風設備應斷電後徹底清洗與消毒。
- 帆布應展開後徹底清潔消毒，包含其把手。