

## 飼養設備



- 飼料槽/桶/管線
- 水槽/管線
- 籠架/鐵絲圍欄
- 蛋箱/蛋盤/集蛋管線
- 保溫燈/風扇
- 電氣設備開關



# 飼養設備高風險因子： 飼料及飲水輸送管線、禽籠

飼養設備



- 飼料槽及接縫為清潔消毒死角。
- 固定式禽籠應加強清潔消毒。



行政院農業委員會

家畜衛生試驗所

AHRI

ANIMAL HEALTH RESEARCH INSTITUTE, COUNCIL OF AGRICULTURE, REPUBLIC OF CHINA

創新、服務、生命守護

# 飼養設備高風險因子：餵食設施



飼養設備

- 餵食設備應定期清潔消毒。
- 設備上殘留的飼料、糞便應去除乾淨後再消毒。

# 飼養設備高風險因子： 電源開關、保溫燈、風扇

飼養設備



- 電源開關、電線均為清潔消毒死角。
- 空舍時應將電器斷電，搭配高壓水柱或刷洗的方式徹底清潔後再消毒。



行政院農業委員會

家畜衛生試驗所

AHRI

ANIMAL HEALTH RESEARCH INSTITUTE, COUNCIL OF AGRICULTURE, REPUBLIC OF CHINA

創新、服務、生命守護

# 飼養設備高風險因子：貯蛋相關設施



飼養設備

- 蛋的收集、貯存、運輸設備容易躲藏病原。
- 應注意縫隙的清潔消毒。
- 電器類應斷電後徹底清潔消毒。

# 飼養設備高風險因子：

## 推車、運輸籠、消毒設備本身及其他輔助工具

飼  
養  
設  
備



- 運輸死禽的**推車**為高風險因子，應於運載屍體後徹底清潔消毒，並與其他用途的推車分開使用為佳。
- **運輸籠**使用後應立即清潔消毒。
- 推車與場外人、車輛或工具等有接觸時，應消毒後再回到場內。
- 工具的**縫隙、底部、輪子溝槽**是清潔消毒重點。
- 消毒作業結束後，**消毒工具本體**也要清潔消毒。

# 病原會藏在飼養設備的哪些地方？

## 該如何清潔消毒？

### ● 籠架/飼料槽/水槽

- 籠具、飼料槽及飲水槽包含其管線，尤其是縫隙溝槽處，應搭配刷洗或高壓水柱處理，建議於復養前多次清潔消毒。

### ● 保溫燈/風扇(清洗前先斷電)

- 電器類設備包含電線及電源開關為常檢出病原的位置，應斷電後再清潔消毒。

### ● 貯蛋相關設施

- 孵蛋箱、貯蛋冷藏庫、蛋盤、輸蛋管線、下蛋輪胎。
- 定期清潔消毒。

### ● 工作推車(尤其是死禽推車)

- 運載屍體後立即徹底清潔消毒，並與其他用途推車分開使用為佳。
- 與場外人、車輛或工具等有接觸時，應消毒後才回到場內。

### ● 其他

- 消毒設備本身。
- 繩索、梯子、電源開關。
- 設備上的灰塵與蜘蛛網。
- 以上為清潔消毒作業容易被忽略的細節。